



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МАДОУ ЦРР д/с № 14,
г.Калининград, ул. Бородинская, 17
(место составления акта)

“ 05 ” апреля 20 17 г.
(дата составления акта)

15ч.00 – 16ч.00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 311

По адресу/адресам: г. Калининград, ул. Бородинская, 17, г. Калининград, ул. Огарева, 31.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 311 от 28.02.2017 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Васильева А.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка - детского сада № 14 (МАДОУ ЦРР д/с № 14)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 09.03.2017 по 05.04.2017, непосредственно пребывание на объекте 09.03.2017 с 10ч00мин. до 11ч00мин., 14.03.2017 с 08ч00мин до 18ч00мин, 20.03.2017 с 13ч.00мин. до 17ч00мин., 04.04.2017 с 14ч00мин до 17ч00мин, 05.04.2017 с 15ч00мин до 16ч00мин, всего – 19ч00мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) получено уведомление с копией распоряжения на 3-х листах печатного текста 03.03.2017 в 09ч 00мин, непосредственно ознакомлен с копией распоряжения под подпись заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 14 Сарычева Татьяна Юрьевна.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалисты Управления Роспотребнадзора по Калининградской области: главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Борунова М.А., ведущий специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Щелокова Кристина Михайловна, старший специалист 1-го разряда отдела санитарного надзора Романенко Лариса Юрьевна, ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Резникова Светлана Валерьевна. Привлечены в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: специалисты ФБУЗ по поручению главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Михеенко Ольги Петровны: врач – эпидемиолог Илларионова Т.А., помощники санитарного врача по общей гигиене Юрченко С.В., Шеховцова С.А., инженер-химик Кузнецова А.Р., химик-эксперт Никифорова Ю.Б., помощник врача по ОГ ОИ и ИФФ Касатова Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 14 Сарычева Татьяна Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проанализированы, представленные в ходе проверки, документы:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица (приказ о назначении, трудовой договор);
- режим дня по возрастным группам, сетка занятий с учебной нагрузкой;
- список работников в соответствии со штатным расписанием с указанием занимаемой должности, результатов медицинских обследований;
- медицинские книжки 39 работников;
- договоры и акты выполненных работ за 2017г. на утилизацию люминесцентных ламп (№ 700/13 от 27.11.2013 с ООО «Синтез» Лтд); на проведение дератизационных мероприятий, дезинсекции (№ 40/7-6 с ООО «Балтдессервис»), вывоз ТБО со специализированными организациями (№ 161 от 24.01.2014, дополнительное соглашение № 1 от 01.03.2015 к договору № 161 от 24.01.2014); на проведение акарицидной обработки открытых помещений территорий (№ 2788/594-6 ак с ООО «Балтдессервис»);
- «Журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок», «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании», «Журнал здоровья», «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд»;
- примерное меню;
- документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов;

В ходе проведения проверки установлено: МАДОУ ЦРР д/с № 14 осуществляет деятельность по двум адресам: г. Калининград, ул. Бородинская, 17, г. Калининград, ул. Огарева, 31.

Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности № ДДО-1630 от 02.07.2015 года.

Учреждение представлено 2-мя приспособленными кирпичными 2-х и 3-х этажными зданиями довоенной постройки. Реконструкция проводилась в 1970 году, ежегодно проводится косметический ремонт. Здания размещены в жилом микрорайоне, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха и нормативные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок.

Территории огорожены, озеленены находятся в удовлетворительном состоянии. Имеется наружное электрическое освещение.

Подъездные пути, пешеходные дорожки имеют твёрдое покрытие.

Территории зонированы, выделена игровая, хозяйственная зоны.

На территориях игровых зон имеются тентовые навесы, песочницы с крышками, игровое, спортивное оборудование в исправном состоянии.

Хозяйственные зоны имеют самостоятельные 2 въезда. Мусорный контейнер установлен на придомовой территории.

Имеется централизованная система водоснабжения (городские сети холодного водоснабжения), канализации. Горячее водоснабжение помещений, отопление обеспечивается за счёт работы: от отдельно стоящей автономной котельной работающей на дизельном топливе по ул. Бородинская, 17 и от теплогазогенераторной по ул. Огарева, 31. Аварийные ситуации на системах водоснабжения, канализования, отопления, энергоснабжения не регистрировались.

Вентиляция естественная - через оконные рамы, вентиляционные каналы. Режим проветривания соблюдается. Микроклимат отвечает гигиеническим требованиям (протокол № 8355 от 16.03.2017, заключение эксперта по протоколу № М.626.149.К.П.14 от 16.03.2017).

Освещение - естественное через световые проемы, искусственное представлено люминесцентными лампами, светильники имеют светозащитную арматуру. Искусственное освещение достаточное (протокол № 8354 от 16.03.2017, заключение эксперта по протоколу № М.625.149.К.П.14 от 16.03.2017).

Здание МАДОУ ЦРР д/с № 14 по ул. Бородинская, 17 рассчитано на 3 группы на 80 чел., списочный состав 93 чел. Фактическая средняя посещаемость - 80 чел. Имеется два входа на 3 группы.

Здание МАДОУ ЦРР д/с № 14 по ул. Огарева, 31 рассчитано на 3 группы на 60 чел., списочный состав 62 чел. Фактическая средняя посещаемость - 60 чел. Имеется два входа на 3 группы.

В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой изоляции.

Каждая групповая ячейка имеет необходимый набор помещений: раздевальная, игровая, спальня, буфетная, туалетная, совмещённая с умывальной.

Каждая раздевалка обеспечена шкафчиками по количеству детей.

Групповые обеспечены ростовой мебелью и игровым оборудованием. Детская мебель соответствует росто-возрастным особенностям детей (заключение эксперта № М.668.149.К.П.14 от 21.03.2017 по акту по результатам измерений детской мебели № А.61.149.К.П.14 от 14.03.2017).

Буфетные зоны оснащены моечными ваннами с подводкой холодной и горячей проточной воды, шкафами, сушилками для посуды, электроводонагревателями.

В спальнях комнатах установлены выдвижные кровати по количеству детей.

Туалетные комнаты оборудованы санитарными приборами для детей, ячейками (вешалками) для полотенец. Имеются шкафы для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранится правильно. Текущая уборка помещений проводится ежедневно. Для чистки ковров имеются пылесосы, в исправном состоянии.

В ходе проведения планового контрольно-надзорного мероприятия в отношении МАДОУ ЦРР д/с № 14 представлены и проанализированы следующие документы:

- журнал инфекционной заболеваемости ф-60;
- карты развития ребенка ф.026/у;
- журнал «Учета осмотренных детей на наличие педикулеза и чесотки»;
- журнал обследования на гельминты;
- наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению, расчет расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода-расхода дезинфицирующих средств.

Для организации питания детей предусмотрены 2 пищеблока по ул. Бородинская, 17 и по ул. Огарева, 31, работающие на сырье. Все помещения оснащены необходимым оборудованием и мебелью. Поставка продуктов питания осуществляется по договорам с ООО «Первый хлебозавод», ООО «Универсалпрод», ООО «Молочная торговая компания», ООО «Экспресс-ОПТ». Имеется примерное меню, утверждённое руководителем учреждения. Недоброкачественной продукции на момент проверки не выявлено. Товарное соседство соблюдается. Суточные пробы оставляются в полном объёме.

Оборудовано 2 медицинских пункта по ул. Бородинская, 17 и по ул. Огарева, 31. Все помещения оснащены необходимым медицинским оборудованием и мебелью.

Имеются прачечные по двум адресам: отдельно стоящее здание по ул. Бородинская, 17 и в цокольном этаже по ул. Огарева, 31. Прачечные оснащены стиральными машинами. Прием грязного белья, хранение чистого белья и выдача чистого белья осуществляется в разных помещениях.

Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранится правильно. Текущая уборка помещений проводится ежедневно. Графики уборок имеются.

Количество работающих 39 человек. Профилактический медицинский осмотр пройден. Санитарной одеждой, предметами для соблюдения личной гигиены обеспечены.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

20.03.2017 в 14ч00мин в ходе осмотра помещений МАДОУ ЦРР д/с № 14 установлено:

- стены помещений моечной, туалетной-умывальной старшей группы № 6 по адресу: г. Калининград, ул. Бородинская, 17, складских помещений по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, 31 не гладкие, с отслоением штукатурки, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), в части требований к стенам;
- стены помещений пищеблока, кладовой для овощей, прачечной по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, 31 не облицованы влагостойкими материалами, не гладкие, с отслоением штукатурки, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, в части требований к стенам;
- потолок прачечной, помещений младшей группы № 4, средней группы № 5, старшей группы № 6, лестничные марши по адресу: г. Калининград, ул. Бородинская, 17 и группы № 1 раннего возраста по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, 31 не окрашен влагостойким материалом, имеются подтеки, отслоения штукатурки, что является не соблюдением требований п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к потолкам в помещениях с повышенной влажностью воздуха;
- покрытие полов (плитки) на пищеблоке, в прачечной по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, 31 местами имеют не гладкую поверхность, с дефектами, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части требований к полу;
- по ул. Бородинская, 17 используются (выдвижные, выкатные) четырехуровневые кровати, что является не соблюдением требований п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части организации дневного сна детей на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватях;
- в спальнях групп №№ 2, 3 по ул. Огарева, 31 отопительные радиаторы не имеют ограждения, что является не соблюдением требований п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к ограждающим устройствам отопительных приборов;

- в кладовой пищеблока по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, 31 квашеная капуста, соленые огурцы в ведрах хранятся при температуре +15 гр., тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к хранению квашеных, соленых овощей;
- при осмотре 04.04.2017г. помещений корпуса по адресу: ул. Огарева, 31 в 3-х группах на емкостях с готовыми рабочими дезинфицирующими растворами отсутствуют надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления и предельного срока годности, что является нарушением п. 4.1.5. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части наличия на емкостях с дезинфицирующими средствами надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления и предельного срока годности;
- при обозрении документов 04.04.2017г. не представлена инструкция для обработки помпы бутылки с питьевой водой «Айсберг», что является нарушением п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части проведения обработки дозирующих устройств в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя;
- при осмотре 04.04.2017г. во 2 младшей группе в буфетной не исправлен смеситель для мытья посуды, что является нарушением п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части «руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом, в том числе обеспечивает исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования учреждения».
- в санузлах групп не выделено место для хранения уборочного инвентаря. Ведра, ветошь и швабры хранятся на полу в хаотичном порядке, что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части наличия шкафов для уборочного инвентаря;
- всего сотрудников - 39, в том числе в отпуске по уходу за ребенком - 2-е (Федотова И.В. и Полковникова В.В.), в медицинских книжках у музыкального руководителя Ходос Н.Г.. 1993г.р. и младшего воспитателя Дубовцевой В.В., 1993г.р. нет данных о проведении иммунизации против краснухи, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части «...обязательности внесения сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуска к работе»; приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» против краснухе взрослых в возрасте до 25 лет (включительно), не болевших, не привитых ранее, что подтверждается копиями медицинских книжек на 2-х листах.
- при обозрении «журнала учета инфекционных заболеваний»- ф 060/у установлено, что на странице журнала ф.№060/у за 2017г.г. в разделе «скарлатина» - наименование инфекционного заболевания, который заполняется по учреждению в графе №1 «дата первичного сообщения, кто передал, кто принял» не проставляются ФИО принявших сообщения, в графе № 3 «наименование лечебного учреждения, сделавшего сообщение» записано «эпид. бюро», которое не является лечебным учреждением, в графе № 7 «наименование учебы, дошкольного учреждения, дата последнего посещения» не проставляется дата последнего посещения ребенком МАДОУ ЦРР д/с №14, в графе № 9 «диагноз и дата его установления» не проставлены даты установления диагнозов, в графе №10 «дата и место госпитализации» не проставлены даты у госпитализированных детей, в графе

№12 «измененный (уточненный) диагноз и дата его установления» не проставлена дата и измененный (уточненный) диагноз у ребенка Ботняевой Алины., что подтверждается копией журнала учета инфекционных заболеваний представлено на 2-ух листах, таким образом журнал учета инфекционных заболеваний - ф 060/у ведется не в соответствии с установленной формой, что является нарушением п.12.3 СП 3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в части регистрации и учета каждого случая инфекционной (паразитарной) болезни в журнале «учета инфекционных заболеваний» установленной формы по месту их выявления в медицинских, образовательных, оздоровительных и других организациях, а также в территориальных органах, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

- в старшей группе в туалете крышки и сидения на унитазах грязные, имеют желтые разводы, что не соответствует п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части: санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека, ежедневно.

В ходе проведения проверки: 20.03.2017получены копии документов, необходимых для достижения целей и задач проверки, заверенные в надлежащем порядке либо сверенные с оригиналом, перечисленные в п.13 Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 28.02.2017 №311, подписанного заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Васильевым Александром Александровичем (письмо МАДОУ ЦРР д/с №14 от 20.02.2017г. с приложением (копия выписки из реестра цен; копия сетки занятий на 2016-2017 года; копия расписания занятий на 2016-2017 год; образец договора об оказании платных образовательных услуг; договоры, заключенные с потребителями на оказание платных образовательных услуг за период с сентября 2016).

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

При проведении плановой выездной проверки муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центр развития ребенка №14 (далее – МАДОУ ЦРР д/с №14) осуществляло хозяйственную деятельность по предложению и предоставлению платных образовательных услуг потребителям с нарушением требований законодательства в сфере защиты прав потребителей в части предоставления неполной информации потребителям платных образовательных услуг, требований законодательства к вывеске, знаку о запрете курения и включения в договоры условий, ущемляющих прав потребителя, а именно:

1. При проведении плановой выездной проверки МАДОУ ЦРР д/с №14 на момент осмотра 20.03.2017 (в период с 15 час.00 мин. по 16 час. 00 мин.) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Бородинская, д.17, установлено, что МАДОУ ЦРР д/с №14 осуществляло деятельность по предложению и предоставлению платных образовательных услуг потребителям в отсутствие знаков установленного образца о запрете курения на территории, здании образовательного учреждения и с нарушением требований к знаку о запрете курения, а именно:

На двери главного входа в здание и на территории МАДОУ ЦРР д/с №14 установлено отсутствие знаков о запрете курения, на двери служебного входа и на двери входа в группу №6 размещены знаки о запрете курения, не соответствующие требованиям законодательства:

На знаках сигарета изображена под наклоном от правого верхнего угла в левый нижний вместо горизонтального размещения, графическое изображение сигареты не состоит из трех прямоугольников черного цвета (изображена единая сигарета единого цвета).

Таким образом, указанные знаки оформлены с нарушением требований законодательства в части размещения знака, изображения и расположения сигареты и дыма.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещается курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта.

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ч.5 ст. 12 названного Закона).

Пунктом 5 Требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 214н, установлено, что знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено (у транспортных средств - на двери с внешней стороны), а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.

Это подтверждаются Фото-таблицей №1 от 20.03.2017 (фотоснимками выполненными способом фотосъемки фотоаппаратом Canon №№ 1-6)

Указанное является несоблюдением требований:

- п.1,2 ч.2 ст.10 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", согласно которому индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

- ч.1, п.1 ст.12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 № 15-ФЗ, запрещается курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта

- ч.5 ст.12 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", согласно которому для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- п.1 Приказа Минздрава России от 12.05.2014 N 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения", согласно которому знак о запрете курения выполняется в виде изображения определенной геометрической формы с использованием различных цветов, графических символов (цветографическое изображение) и представляет собой круг с каймой красного цвета (за исключением дополнительного знака о запрете курения, в центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. прямоугольники размещаются слева направо. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом знака (сигаретой).

Выявленные нарушения устранены в ходе проверки.

2. При проведении плановой выездной проверки 20.03.2017 на момент осмотра в период с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. МАДОУ ЦРР д/с №14, расположенного по адресу: г.

Калининград, ул. Бородинская, д.17, установлено, что МАДОУ ЦРР д/с №14 осуществляло хозяйственную деятельность по предоставлению платных образовательных услуг в отсутствие необходимой и достоверной информации об исполнителе платных образовательных услуг при заключении договоров, а именно:

Исполнитель не доводит до сведения потребителей информацию о месте нахождения организации, которую он обязан разместить на вывеске. На входной двери центрального входа МАДОУ ЦРР д/с №14 размещена вывеска, на которой имеется следующая информация: «РЕЖИМ РАБОТЫ МАДОУ ЦРР №14 ПН - ПТ с 7:30 до 19:30., СБ.- ВС. - выходной», информация о месте нахождения (адресе) организации, которая должна размещаться на вывеске, отсутствует. Это подтверждается Фото-таблицей №1 от 20.03.2017 (фотоснимками выполненными способом фотосъемки фотоаппаратом Canon №№ 6,9)

Указанное является нарушением требований:

- ст.8 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300 – 01 «О защите прав потребителей (далее - Закон), в соответствии с которой, потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах); информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке;

- п.1 ст.9 Закона, в соответствии с которой, изготовитель (исполнитель, продавец), обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске.

- п. 1 ст. 10 Закона Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).

Выявленные нарушения устранены в ходе проверки.

3. При анализе представленных в ходе плановой выездной проверки МАДОУ ЦРР д/с №14 установлено нарушение требований законодательства в сфере защиты прав потребителей в части включения в договоры об оказании платных образовательных услуг условий, ущемляющих права потребителя, а именно:

В договор №3 об оказании платных образовательных услуг от 01.09.2016, заключенный с гр. М., договор №17 об оказании платных образовательных услуг от 01.09.2016, заключенный с гр.Ф., договор №14 об оказании платных образовательных услуг от 01.09.2016, заключенный с гр.В., включен п.4.2, согласно которому «Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора», а также в п.4.2 типового договора об оказании платных образовательных услуг в сфере высшего образования и типового договора размещенного на сайте (<http://detsad14klgd.ru>) по состоянию на 31.03.2017.

Включение в указанные договоры одной формы оплаты за услуги является условием, ущемляющим права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, в результате чего такие договоры признаются недействительными.

Указанное является нарушением требований:

- п.1 ст. 16 Закона, в соответствии с которой условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными;

- ст.37 Закона, в соответствии с которой оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выявленные нарушения устранены в ходе проверки.

4. При проведении плановой выездной проверки МАДОУ ЦРР д/с №14 на момент осмотра 20.03.2017 (в период с 16 час.15 мин. по 16 час. 45 мин.) расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, д.31, установлено, что МАДОУ ЦРР д/с №14 осуществляло деятельность по предложению и предоставлению платных образовательных услуг потребителям в отсутствие знаков установленного образца о запрете курения на территории и с нарушением требований к знаку о запрете курения размещенных на здании МАДОУ ЦРР д/с №14, а именно:

На территории МАДОУ ЦРР д/с №14 установлено отсутствие знаков о запрете курения, на двух входах в здание на дверях размещены знаки о запрете курения, не соответствующие требованиям законодательства:

На знаках сигарета изображена под наклоном от правого верхнего угла в левый нижний вместо горизонтального размещения, графическое изображение сигареты не состоит из трех прямоугольников черного цвета (изображена единая сигарета единого цвета).

Таким образом, указанные знаки оформлены с нарушением требований законодательства в части размещения знака, изображения и расположения сигареты.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещается курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта.

Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ч.5 ст. 12 названного Закона).

Пунктом 5 Требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 214н, установлено, что знак о запрете курения размещается у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено (у транспортных средств - на двери с внешней стороны), а также в местах общего пользования, в том числе туалетах.

Это подтверждаются Фото-таблицей №2 от 20.03.2017 (фотоснимками выполненными способом фотосъемки фотоаппаратом Canon №№ 1-6)

Указанное является несоблюдением требований:

- п.1,2 ч.2 ст.10 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", согласно которому индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;

- ч.1, п.1 ст.12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 № 15-ФЗ, запрещается курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта

- ч.5 ст.12 Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", согласно которому для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- п.1 Приказа Минздрава России от 12.05.2014 N 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения", согласно которому знак о запрете курения выполняется в виде изображения определенной геометрической формы с использованием

различных цветов, графических символов (цветографическое изображение) и представляет собой круг с каймой красного цвета (за исключением дополнительного знака о запрете курения, в центре круга горизонтально размещается графическое изображение сигареты, представляющее из себя три прямоугольника черного цвета. прямоугольники размещаются слева направо. Сверху второго и третьего прямоугольников размещаются волнистые линии шириной не менее 5 мм, изображающие дым. Сигарету пересекает красная поперечная полоса шириной не менее 17,5 мм. Красная поперечная полоса выполняется под углом 45 градусов к горизонтали с наклоном слева сверху от каймы направо вниз к кайме и не должна прерываться графическим символом знака (сигаретой).

Выявленные нарушения устранены в ходе проверки.

5. При проведении плановой выездной проверки 20.03.2017 на момент осмотра в период с 16 час. 15 мин. по 16 час. 45 мин. МАДОУ ЦРР д/с №14, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, д.31 установлено, что МАДОУ ЦРР д/с №14 осуществляло хозяйственную деятельность по предоставлению платных образовательных услуг в отсутствие необходимой и достоверной информации об исполнителе платных образовательных услуг при заключении договоров, а именно:

Исполнитель не доводит до сведения потребителей информацию о месте нахождения организации, которую он обязан разместить на вывеске. На входной двери центрального входа МАДОУ ЦРР д/с №14 размещена вывеска, на которой имеется следующая информация:

«РЕЖИМ РАБОТЫ МАДОУ ЦРР №14 ПН. - ПТ. с 7:30 до 19:30, СБ.- ВС. выходной», информация о месте нахождения (адресе) организации, которая должна размещаться на вывеске, отсутствует.

Это подтверждаются Фото-таблицей №2 от 20.03.2017 (фотоснимками выполненными способом фотосъемки фотоаппаратом Canon №№ 5,6,8)

Указанное является нарушением требований:

- ст.8 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300 – 01 «О защите прав потребителей (далее - Закон), в соответствии с которой, потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах); информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке;

- п.1 ст.9 Закона, в соответствии с которой, изготовитель (исполнитель, продавец), обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске.

- п. 1 ст. 10 Закона Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; не предоставлена полная информация о предоставляемых услугах - о количестве занятий, сроках занятий, их стоимости, педагогах участвующих в оказании платных образовательных услуг уровне их профессионального образования, квалификации и опыте работы; документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг; информация о платных образовательных рабочих программах дополнительного образования.

Выявленные нарушения устранены в ходе проверки.

Нарушений не выявлено:

При проведении плановой выездной проверки МАДОУ ЦРР д/с №14, расположенного по адресам: г. Калининград ул. Бородинская, д.17 и ул. Огарева, д.31 представляло потребителям

посредством размещения на стендах в холла и в группах пребывания детей и на сайте (<http://detsad14klgd.ru/>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, содержащую сведения об образовательной организации: о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиале, режиме работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; о структуре и об органах управления образовательной организацией; о реализуемых образовательных программах; о языках образования; о руководителе образовательной организации, его заместителях, о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; лицензии на осуществление образовательной деятельности; документ о порядке оказания платных образовательных услуг; образец договора об оказании платных образовательных услуг; документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.

- ст.ст.4,5,7,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,39.1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;

- п.п. 9,10,11,12,13,14,15 «Правила оказания платных образовательных услуг» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (далее – Правила)

Прилагаемые к акту документы: фото-таблица №1 от 20.02.2017, фото-таблица №2 от 20.03.2017 (фотоснимки, выполненные способом фотосъемки в количестве 90 шт.), Письмо МАДОУ ЦРР д/с №14 от 20.03.2017 с приложением (копия выписки из реестра цен, копия сетки занятий на 2016-2017 года; копия расписания занятий на 2016-2017 год; образец договора об оказании платных образовательных услуг, договор №3 об оказании платных образовательных услуг от 01.09.2016, заключенный с гр. М., договор №17 об оказании платных образовательных услуг от 01.09.2016, заключенный с гр.Ф., договор №14 об оказании платных образовательных услуг от 01.09.2016, заключенный с гр.В.), распечатка и снимок с экрана компьютера (скриншот), выполненные с сайта (<http://detsad14klgd.ru/>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 30.03.2017 в количестве 3 шт.; Письмо МАДОУ ЦРР д/с №14 от 03.04.2017 с приложением.

В ходе проверки устранены: п. 14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к хранению квашеных, соленых овощей, что подтверждается фото.,

В ходе проверки частично выполнен п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части «...обязательности внесения сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуска к работе»; приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» против краснухи взрослых в возрасте до 25 лет, младший воспитатель Дубовцева В.В., 1993г.р. представила справку об иммунизации против краснухи со штампом поликлиники («ГБ№1 г. Калининград от 03.04.2017г.).

Выше перечисленные нарушения: статьи. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16, раздел 3 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300 – 1 «О защите прав потребителей»; раздел 2 «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г № 706; п.п. 5.1., 5.2., 5.4., 5.5., 6.13., 6.21., 8.3., 14.5., 14.26., 17.5., 20.1., 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.1.5 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п.12.3 СП 3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», допущены должностными лицами – заведующим МАДОУ ЦРР д/с № 14 Сарычевой Татьяной Юрьевной, обязанность за обеспечение которых возложена в п. 9а раздела 2 трудового договора от 01.01.2017г. № 73 («Руководитель» обязан соблюдать требования законодательства

Российской Федерации, устава учреждения) в рамках Приказа о назначении на должность от 06.09.1995 № 57., кладовщиком МАДОУ ЦРР д/с № 14 Норкиной Татьяной Николаевной, обязанность за обеспечение которых возложена в п. п. 2, 4 должностной инструкции № 16 от 01.01.2013 (ознакомлена 18.02.2015).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушений не выявлено: ст. 11, ст. 17, ст. 19, ст. 21, ст. 24, ст. 28, ст. 29, ст. 34, ст. 35, ст. 36 Федерального закона РФ от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.ст. 3-5 Федерального закона от 02. 01. 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; глава 2 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010г. № 681; статья 9 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; ст. 10, 12 Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Приказ Министерства здравоохранения РФ № 214-н от 12.05.2014г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»; статьи 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 21, 24, 39 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); главы 3, 4, статьи 6, 8, 14, 17 Технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011); статьи 3, 4, 5, 6 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011); статьи 3, 4, 5 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011); разделы VII, IX, XI, XII, XV Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013); гл. 5, гл. 9 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013); гл. 3 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011); СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; п.п.3.1, 3.3, 3.4 СанПиН 2.3.2.1324 – 03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; гл.гл. 3.1, 3.3, 3.4 СанПиН 2.3.2. 1078 – 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»; гл.гл. 3-8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; гл. 3, п.3.2. СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; п.п. 3.1.5., 3.1.6., 3.1.7. раздела III, п.п. 60-64 таблицы 2 раздела IV СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; гл.гл. 4-5 СанПиН 2.2.4548 - 96 «Гигиенические требования к микроклимату помещений»; ГН 2.2.1313-03 «Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; разделы IV-XI СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике»; - п.п. 2.3, 2.5, 3.1, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; п.п.4.2.,4.13., 4.18. р. IV, р. IX СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; р. 6, р. 11, р. 17 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных и инфекционных болезней на территории Российской Федерации»; СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций»; п.1.2, п.п.5.1.1-5.1.3, п.5.3.1, п.5.3.3-5.3.5, п.5.4.1-п.5.4.9 СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; п.п.1.1.-1.3., 2.1.-2.4., 4.1., 4.2., 4.4.- 4.9., 6.1.- 6.6., 6.8.-6.18., 7.1.-7.4., 7.6.-7.12., 8.1.-8.8., 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.6.1., 10.7., 10.8., 11.1.-11.3. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; п.п. 1.3., 2.1.,2.6., 3.1-3.3.,4.3., разделы V, VI, VII, VIII, пункты 12.2., 12.3., разделы XV, XVII СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней; п.п. 1.8; 2.1.5; 2.2.10. СП № 42-128- 4690-88 «Содержание территорий населённых мест»; п.п.1.5., 2.1-2.8., 5.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»; Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными- и (или) опасными условиями труда»; приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание Управления Роспотребнадзора по Калининградской области № от 05.04.2017; протоколы лабораторных исследований и экспертные заключения по протоколам ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области", протоколы о взятии проб и образцов, проведении инструментальных исследований, всего на Подписи лиц, проводивших проверку:

Л.
М.А. Борунова
Л.Ю. Романенко
С.В. Резникова
К.М.Щелокова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” апреля 20 17 г.