



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области**

ПРЕДПИСАНИЕ № 218

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 05 » апреля 2017 года

Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области
(место вынесения)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Боруновой Маргаритой Александровной

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 28.02.2017 № 311 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребёнка - детского сада №14 (МАДОУ ЦРР д/с №14) по адресам: г. Калининград, ул. Бородинская, 17, г. Калининград, ул. Огарева, 31 (акт проверки от 05.04.2017 №311).

1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

20.03.2017 в 14ч00мин в ходе осмотра помещений МАДОУ ЦРР д/с № 14 установлено:

- стены помещений моечной, туалетной-умывальной старшей группы № 6 по адресу: г. Калининград, ул. Бородинская, 17, складских помещений по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, 31 не гладкие, с отслоением штукатурки, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), в части требований к стенам;

- стены помещений пищеблока, кладовой для овощей, прачечной по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, 31 не облицованы влагостойкими материалами, не гладкие, с отслоением штукатурки, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, в части требований к стенам;

- потолок прачечной, помещений младшей группы № 4, средней группы № 5, старшей группы № 6, лестничные марши по адресу: г. Калининград, ул. Бородинская, 17 и группы № 1 раннего возраста по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, 31 не окрашен влагостойким

материалом, имеются подтеки, отслоения штукатурки, что является не соблюдением требований п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к потолкам в помещениях с повышенной влажностью воздуха;

- покрытие полов (плитки) на пищеблоке, в прачечной по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, 31 местами имеют не гладкую поверхность, с дефектами, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части требований к полу;
- по ул. Бородинская, 17 используются (выдвижные, выкатные) четырехуровневые кровати, что является не соблюдением требований п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части организации дневного сна детей на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватях;
- в спальнях групп №№ 2, 3 по ул. Огарева, 31 отопительные радиаторы не имеют ограждения, что является не соблюдением требований п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к ограждающим устройствам отопительных приборов;
- при осмотре 04.04.2017г. помещений корпуса по адресу: ул. Огарева, 31 в 3-х группах на емкостях с готовыми рабочими дезинфицирующими растворами отсутствуют надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления и предельного срока годности, что является нарушением п. 4.1.5. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части наличия на емкостях с дезинфицирующими средствами надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления и предельного срока годности;
- при обозрении документов 04.04.2017г. не представлена инструкция для обработки помпы бутылки с питьевой водой «Айсберг», что является нарушением п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части проведения обработки дозирующих устройств в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя;
- при осмотре 04.04.2017г. во 2 младшей группе в буфетной не исправлен смеситель для мытья посуды, что является нарушением п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части «руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом, в том числе обеспечивает исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования учреждения»;
- в санузлах групп не выделено место для хранения уборочного инвентаря. Ведро, ветошь и швабры хранятся на полу в хаотичном порядке, что является нарушением п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия шкафов для уборочного инвентаря;
- всего сотрудников - 39, в том числе в отпуске по уходу за ребенком - 2-е (Федотова И.В. и Полковникова В.В.), в медицинских книжках у музыкального руководителя Ходос Н.Г.. 1993г.р. и младшего воспитателя Дубовцевой В.В., 1993г.р. нет данных о проведении иммунизации против краснухи, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части «...обязательности внесения сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуска к работе»; приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» против краснухи взрослых в возрасте до 25 лет (включительно), не болевших, не привитых ранее, что подтверждается копиями медицинских книжек на 2-х листах.
- при обозрении «журнала учета инфекционных заболеваний»- ф 060/у установлено, что на странице журнала ф.№060/у за 2017г.г. в разделе «скарлатина» - наименование инфекционного заболевания, который заполняется по учреждению в графе №1 «дата первичного сообщения, кто передал, кто принял» не проставляются ФИО принявших сообщения, в графе № 3 «наименование лечебного учреждения, сделавшего сообщение» записано «эпид. бюро», которое не является лечебным учреждением, в графе № 7 «наименование учебы, дошкольного учреждения, дата последнего посещения» не проставляется дата последнего посещения ребенком МАДОУ ЦРР д/с №14, в графе № 9

«диагноз и дата его установления» не проставлены даты установления диагнозов, в графе №10 «дата и место госпитализации» не проставлены даты у госпитализированных детей, в графе №12 «измененный (уточненный) диагноз и дата его установления» не проставлена дата и измененный (уточненный) диагноз у ребенка Ботняевой Алины., что подтверждается копией журнала учета инфекционных заболеваний представлено на 2-ух листах, таким образом журнал учета инфекционных заболеваний - ф 060/у ведется не в соответствии с установленной формой, что является нарушением п.12.3 СП 3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в части регистрации и учета каждого случая инфекционной (паразитарной) болезни в журнале «учета инфекционных заболеваний» установленной формы по месту их выявления в медицинских, образовательных, оздоровительных и других организациях, а также в территориальных органах, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

- в старшей группе в туалете крышки и сидения на унитазах грязные, имеют желтые разводы, что не соответствует п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека, ежедневно.

тем самым нарушены и требования п.1 статьи 28, Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части санитарно-эпидемиологических требований соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно “В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства”, статьи 35 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части организации и проведения профилактических прививок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50, ст.51 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда центру развития ребёнка - детского сада №14 (заведующий МАДОУ ЦРР д/с №14 Сарычевой Татьяне Юрьевне) по адресам: г. Калининград, ул. Бородинская, 17, г. Калининград, ул. Огарева, 31, ОГРН 1023900770783, ИНН 3905014252, дата регистрации 27.04.1995.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единичного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения:

1. п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, в части требований к стенам помещений моечной, туалетной-умывальной старшей группы № 6 по адресу: г. Калининград, ул. Бородинская, 17, складских помещений по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, 31.

Срок: до 05.11.2017

2. п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, в части требований к стенам помещений пищеблока, кладовой для овощей, прачечной по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, 31.

Срок: до 05.11.2017

3. п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к потолкам в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Срок: до 05.11.2017

4. п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части требований к полу на пищеблоке, в прачечной по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, 31.

Срок: до 05.11.2017

5. п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части организации дневного сна детей на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватях.

Срок: до 05.11.2017

6. п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения требований к ограждающим устройствам отопительных приборов.

Срок: до 05.11.2017

7. п. 4.1.5. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» в части наличия на емкостях с дезинфицирующими средствами надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления и предельного срока годности.

Срок: до 06.07.2017 и постоянно.

8. п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части проведения обработки дозирующих устройств в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя.

Срок: до 06.07.2017 и постоянно.

9. п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части «руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом, в том числе обеспечивает исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования учреждения».

Срок: до 06.07.2017 и постоянно.

10. п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части наличия шкафов для уборочного инвентаря.

Срок: до 06.07.2017.

11. п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части «...обязательности внесения сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуска к работе».

Срок: до 06.07.2017.

12. п.12.3 СП 3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в части регистрации и учета каждого случая инфекционной (паразитарной) болезни в журнале «учета инфекционных заболеваний» установленной формы по месту их выявления в медицинских, образовательных, оздоровительных и других организациях, а также в территориальных органах, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Срок: до 06.07.2017 и постоянно.

13. п.17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в части: санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживаются независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья человека, ежедневно.

Срок: до 06.07.2017 и постоянно.

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того,

14. В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии актов выполненных работ, накладных, протоколов лабораторных исследований, приказов по устранению выявленных нарушений, фотографии и др.).

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калининградской
области

(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)




(подпись)

Борунова М.А.


(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил «05» апреля 2017 года:
заведующего МАДОУ ЦРР д/с №14

(законный представитель юр. лица; ИП)



(подпись)



(фамилия, имя, отчество)